

Installation de la Wifi sur un G3

1. Poussez sur le bouton n°15 sur le CPU du G3 (bouton de service).



2. Vous êtes sur le menu de configuration. Allez sur communications.



3. Vous êtes sur le menu de communications. Allez sur paramètres connexion.



4. Vous êtes sur paramètres connexion. Allez sur paramètres wifi.



5. Vous êtes sur modifier paramètres wifi. Choisissez « Auto (DHCP) » et inscrivez le mot de passe wifi de l'établissement.



6. Allez à nouveau sur communications et allez sur « Redirection de port ».



7. Vous êtes sur réglage redirection de port. Sélectionnez « UPnP(Auto) ».



8. Sortez du mode service et revenez sur le Menu Principal. Faites 6 fois le triple 20, le jeu va se connecter au serveur Arachnid (patientez quelques minutes) et le G3 est opérationnel.



Si le jeu ne se connecte pas au serveur, Allez sur « Réglage redirection de port » et mettre les ports sur 2500 (En Manuel) et réessayez à nouveau de vous connecter au serveur Arachnid.



Si vous avez toujours un problème de connexion, Allez sur « Modifier paramètres wifi » et choisissez le mode Manuel (IP Statique). Connectez-vous à nouveau au serveur Arachnid (6 fois triple 20).

19	0 0	6	0
	MODIFIER	PARAMÈTRES V	VIFI
	Activé :	OUI	
Connection Status; Connecté Strength: 90% AP Id: E8:50:88:90:B9:72	Utilisation Internet:	OUI	
	Point d'acces :	AndroidAP	
	Type de staanie	WPA mot de passe	
WIFI MAC: 70:EA:3A:F2:FD:39	C.) do dástad)	******	Mot de passe WPA saisie
The state of the	Régiege IP	Manuel (IP Statique	
things - Jack "	Adresse IP	192.168.0.25	
- Colorado	Mergeological and reference	255.255.255.0	
A Stand Provent	Passing Control of Con	192.168.0.1	Sec. State
1 Starting	Dustri	192.168.0.1	La Specie
A CONTRACTOR	DN\$ 2	62.197.111.140	
Hetour au menu précédent			

Si problème, nous connecter au 0475.23.19.82

Réf/141116

Texte dicté